

Total Design for Best Performance

Oksys[®]





НАША ИСТОРИЯ

Компания Oksys была основана 12 лет назад и принадлежит компании Quadrante (более 20 лет опыта производства программного обеспечения и аппаратуры для ЧПУ и текстильного бизнеса). Установки для заправки кондиционеров Oksys представлены в более чем 30 странах по всему миру с объемом производства 1500 установок в год (из них 20% OEM).

Наша цель - исследовать весь процесс проектирования и производства изнутри, чтобы гарантировать самое лучшее:

- ◆ Надежность и качество
- ◆ Гибкость и быструю реакцию на запросы рынка
- ◆ Передовые технологии и опыт

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЕГКО И БЫСТРО: БЕЗ ОШИБОК:

- ◆ Все модели оснащены дисплеем с графическим интерфейсом в виде иконок
- ◆ Всего **четыре кнопки** для управления всеми функциями установки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВВОД/ ВЫХОД** ...и дело сделано!
- ◆ **Полностью автоматическая установка без ручных кранов БЕЗ ОШИБОК**
МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ОПЕРАТОРА
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПУСТОШЕНИЕ ШЛАНГОВ: после обслуживания
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ДАВЛЕНИЯ:
БАЗА ДАННЫХ: быстрый доступ к данным автомобиля
- ◆ Расширенные возможности при меньших размерах **ДВИЖЕНИЕ ПО ВСЕМУ АВТОСЕРВИСУ**



ECOS line

- Расширенные функциональные возможности удобной панели управления
- **Большой дисплей с графическим интерфейсом в виде иконок**
- Автоматический рабочий цикл, без ручных кранов с **высокой точностью впрыска масла и УФ-жидкости**
- Возможность провести тест на утечку хладагента под давлением с использованием **азота или азотоводородной смеси**
- Возможность использовать для работы с **гибридными или электрическими** автомобилями (необходим кит)
- **Автоматический или ручной с электронным управлением** впрыск масла и УФ-жидкости



ECOS 150
хладагент R134a

ECOS 200
хладагент R134a



ECOS 150YF
хладагент R1234yf

ECOS 200YF
хладагент R1234yf



FAST line

- Расширенные функциональные возможности удобной панели управления, **большой дисплей с графическим интерфейсом в виде иконок**
- Автоматический рабочий цикл, без ручных кранов с **высокой точностью** впрыска масла и УФ-жидкости
- **Контролируемая точность** заправки хладагентом и его восстановления свыше **95%**
- Включена система внутренней промывки для работы с **гибридными или электрическими** автомобилями
- Возможность провести тест на утечку хладагента под давлением с использованием **азота или азотводородной смеси**
- Возможность установки **внутреннего** и идентификатора газа согласно SAE J 2843
- Возможность **диагностики системы** кондиционирования




FAST 202

хладагент R134a

FAST 222YF

хладагент R1234yf



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ



AGRICOLD

хладагент R134a



AGRICOLD

- Расширенные функциональные возможности удобной панели управления
- **Большой дисплей с графическим интерфейсом в виде иконок**
- Автоматический рабочий цикл, без ручных кранов
- Автоматический или ручной с электронным управлением впрыск УФ-жидкости
- Возможность провести **тест на утечку** хладагента под давлением с использованием **азота или азото-водородной смеси**

HD 202 ECOS BUS

хладагент R134a



HD 202 - ECOS BUS

- Расширенные функциональные возможности удобной панели управления
- **Большой дисплей с графическим интерфейсом в виде иконок**
- Автоматический рабочий цикл, без ручных кранов
- Автоматический или ручной с электронным управлением впрыск УФ-жидкости

ERMES line

Полностью автоматические установки последнего поколения (без ручных кранов) и с сенсорным экраном. Электронный контроль всех рабочих фаз. Независимое управление линиями высокого и низкого давления. Дополнительные опции: кит для гибридных автомобилей, тест на утечку азотом и промывка системы.




МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

- ◆ Благодаря функции **Макс. восстановления** мы можем восстановить до **95%** загруженного из автомобиля хладагента в соответствии с SAE J2788
- ◆ **МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ**
- ◆ Ресурс фильтра-осушителя до **100 кг** хладагента: **ИЗБЕГАЕТЕ ЧАСТУЮ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА-ОСУШИТЕЛЯ**
- ◆ Длительный срок службы масла вакуумного насоса: замена через каждые **80 часов работы** **МЕНЬШЕ БЕСПОКОЙСТВА О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ**
- ◆ **Легкий доступ** ко всем внутренним компонентам **МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ**



НАДЕЖНОСТЬ

- ◆ высокая точность **электронных весов** **НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЧАСТОЙ КАЛИБРОВКИ**
- ◆ Точная заправка хладагентом системы кондиционирования автомобиля **СИСТЕМА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА АВТОМОБИЛЯ**
- ◆ Тест работоспособности системы кондиционирования после обслуживания **ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ГАРАНТИРОВАННЫМ КАЧЕСТВОМ**
- ◆ Автоматическая самодиагностика системы **ЗАЩИТА ОТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ПРОСТОЯМИ**



УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

- ◆ Широкий ассортимент **УСТАНОВКИ НА ХЛАДАГЕНТАХ R134A И R1234YF** для легковых и грузовых автомобилей, междугородних автобусов и сельскохозяйственной техники
- ◆ Тест на утечку хладагента под давлением **С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЗОТА ВКЛЮЧЕН В БОЛЬШИНСТВО НАШИХ МОДЕЛЕЙ**
- ◆ Программное обеспечение для **ФУНКЦИЯ ПРОМЫВКИ** системы кондиционирования хладагентом включена в большинство наших моделей
- ◆ Работа с **ГИБРИДНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ**
- ◆ Доступен **ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР**
- ◆ **ИДЕНТИФИКАТОР ГАЗА** может быть встроен в установку как опция
- ◆ **PC DATA TRANSFER** для обновления базы данных





OKSYS srl
Via dell'Albereto, 33D
50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665
Fax +39 055 8947382
info@oksys.com

oksys.com

YouTube



www.oksys.com